

**Multimedia Appendix 3.** First questionnaire, designed to gather demographic data and assess the baseline knowledge level of nursing home employees.

Page	Field	Original Question	English Translation
1	Demographics	<p>Vous êtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un homme</li> <li>- Une femme</li> </ul>	<p>You are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A man</li> <li>- A woman</li> </ul>
		<p>Quel est votre âge?</p>	<p>What is your age?</p>
		<p>Vous faites principalement partie du personnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Médical</li> <li>- Soignant</li> <li>- Administratif/support</li> <li>- Autre <sup>a</sup></li> </ul>	<p>You are mainly part of the:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medical staff</li> <li>- Nursing staff</li> <li>- Administrative/support staff</li> <li>- Other <sup>a</sup></li> </ul>
		<p>Vous êtes:<sup>b</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infirmier.e</li> <li>- Assistant.e en soins et santé communautaire</li> <li>- Aide-soignant.e</li> <li>- Physiothérapeute</li> <li>- Autre <sup>a</sup></li> </ul>	<p>You are:<sup>b</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nurse</li> <li>- Nursing assistant</li> <li>- Health care assistant</li> <li>- Physiotherapist</li> <li>- Other <sup>a</sup></li> </ul>
		<p>Vous êtes en contact avec des patients:<sup>c</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Très fréquemment</li> <li>- Assez fréquemment</li> <li>- Peu fréquemment</li> <li>- Quasiment jamais</li> </ul>	<p>You are in contact with patients :<sup>c</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Very frequently</li> <li>- Quite frequently</li> <li>- Seldom</li> <li>- Almost never</li> </ul>
		<p>Depuis combien d'années travaillez-vous dans le domaine de la santé?</p>	<p>For how many years have you worked in health care?</p>
2 <sup>d</sup>	Baseline knowledge	<p>Vous vous apprêtez à entrer dans la chambre d'un patient COVID-19 <b>qui n'est pas sous CPAP</b> pour lui prodiguer des soins, quels</p>	<p>You are about to enter a room to care for a COVID-19 patient <b>who is not receiving CPAP treatment</b>. What protective equipment should you wear?</p>

		<p>équipements de protection sont nécessaires?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masque médical</li> <li>- Surblouse</li> <li>- Gants</li> <li>- Tablier de soins</li> <li>- Protection oculaire</li> <li>- Masque ultrafiltrant (FFP2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Face mask</li> <li>- Gown</li> <li>- Gloves</li> <li>- Protective apron</li> <li>- Eye protection</li> <li>- N95 mask</li> </ul>
		<p>Vous vous apprêtez à entrer dans la chambre d'un patient COVID-19 <b>qui est sous CPAP</b> pour lui prodiguer des soins, quels équipements de protection sont nécessaires?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masque médical</li> <li>- Surblouse</li> <li>- Gants</li> <li>- Tablier de soins</li> <li>- Protection oculaire</li> <li>- Masque ultrafiltrant (FFP2)</li> </ul>	<p>You are about to enter a room to care for a COVID-19 patient <b>who is under CPAP</b>. What protective equipment should you wear?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Face mask</li> <li>- Gown</li> <li>- Gloves</li> <li>- Protective apron</li> <li>- Eye protection</li> <li>- N95 mask</li> </ul>
		<p>Quelle est durée médiane d'incubation du COVID-19 (en jours)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-3 jours</li> <li>- 4-6 jours</li> <li>- 7-10 jours</li> <li>- 11-14 jours</li> </ul>	<p>What is the median incubation time of COVID-19 (in days)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-3 days</li> <li>- 4-6 days</li> <li>- 7-10 days</li> <li>- 11-14 days</li> </ul>
		<p>Parmi les situations suivantes, lesquelles doivent conduire à porter un masque ultrafiltrant (FFP2) chez un patient COVID-19 (confirmé ou suspecté)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auscultation d'un patient COVID-19 qui tousse</li> <li>- Traitements par nébulisation</li> <li>- Oxygénation à haut débit</li> <li>- Séance de physiothérapie de rééducation à la marche</li> <li>- Oxygénothérapie nasale à moins de 2L/min</li> </ul>	<p>In which of the following situations should you wear an N95 respirator mask when taking care of patient with a COVID-19 infection (confirmed or suspected)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auscultation of a coughing COVID-19 patient</li> <li>- Nebulization therapy</li> <li>- High flow oxygen therapy</li> <li>- Gait rehabilitation physiotherapy session</li> <li>- Nasal oxygen therapy (flow less than 2L/min)</li> </ul>

		<p>Parmi les suivantes, dans quelles situations le port de protections oculaires est-il recommandé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cas de contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussure</li> <li>- En cas de contact de proximité avec un patient qui présente de symptômes respiratoires, même en l'absence de diagnostic de COVID-19</li> <li>- En tout temps dans la chambre d'un patient COVID-19</li> <li>- En tout temps dans toute situation dans tous les lieux de l'établissement de soins</li> </ul>	<p>In which of the following situations should you wear eye protection?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- If contact with a biological liquid (splashing) is anticipated</li> <li>- In case of close contact with a patient with respiratory symptoms, even without a diagnosis of COVID-19</li> <li>- Anytime when in the room of a COVID-19 patient</li> <li>- At all times in any situation in all areas of the care facility</li> </ul>
2 <sup>e</sup>	Baseline knowledge	<p>Dans les lieux communs de l'institution, quels équipements de protection doivent être portés lorsque la distance de 1.5 m ne peut pas être respectée?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le masque médical</li> <li>- Les gants</li> <li>- Le masque ultrafiltrant (FFP2)</li> <li>- Les protections oculaires</li> <li>- La surblouse</li> </ul>	<p>In the common areas of the institution, what protective equipment should be worn when the distance of 1.5 m cannot be respected?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A face mask</li> <li>- Gloves</li> <li>- An Ng5 respirator</li> <li>- Eye protection</li> <li>- A protective gown</li> </ul>
		<p>Parmi les suivantes, dans quelles situations le port de protections oculaires est-il recommandé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cas de contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussure</li> <li>- En cas de contact de proximité avec un patient qui présente de symptômes respiratoires, même en l'absence de diagnostic de COVID-19</li> <li>- En tout temps dans la chambre d'un patient COVID-19</li> </ul>	<p>In which of the following situations should you wear eye protection?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- If contact with a biological liquid (splashing) is anticipated</li> <li>- In case of close contact with a patient with respiratory symptoms, even without a diagnosis of COVID-19</li> <li>- Anytime when in the room of a COVID-19 patient</li> </ul> <p>At all times in any situation in all areas of the care facility</p>

		En tout temps dans toute situation dans tous les lieux de l'établissement de soins	
		Si vous vous trouvez dans la même pièce qu'un patient atteint de COVID-19 qui est sous CPAP, vous devez porter un masque ultrafiltrant (FFP2)  - Vrai - Faux	If you are in a room with a COVID-19 patient who is under CPAP, you must wear an Ng5 respirator mask  - True - False
		Le bio-nettoyage standard de la chambre d'un patient COVID-19 nécessite l'utilisation d'un désinfectant standard (Des-sur®)  - Vrai - Faux	Standard bio-cleaning of a COVID-19 patient's room requires the use of a standard disinfectant (Des-sur®)  - True - False
3	Symptoms and screening	Si j'ai des symptômes compatibles avec le COVID-19 :  - J'attends de voir l'évolution et en cas de persistance des symptômes je vais me faire tester - Je vais me faire tester le jour même - Si les symptômes sont légers, j'attends que les symptômes passent et je continue de travailler sans faire de test	If I have symptoms compatible with COVID-19:  - I monitor their evolution and get tested if the symptoms persist - I get tested right away (on the same day) - If the symptoms are mild, I wait for the symptoms to recede and continue to work without getting tested
		Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui devraient vous conduire à faire un test de dépistage du COVID-19?  - Rhume - Eruption cutanée - Toux - Maux de gorge - Perte de l'odorat - Maux de tête	Which of the following symptoms should prompt you to get tested for COVID-19?  - Symptoms compatible with a "cold" - Skin rash - Cough - Sore throat - Loss of smell - Headache

<sup>a</sup>Answering “other” allows the participant to enter free text in a specific field.

<sup>b</sup>Displayed only to participants who identify as part of the “nursing staff.”

<sup>c</sup>Displayed only to participants who identify as part of the “administrative/support staff” or as “other.”

<sup>d</sup>These questions are only displayed to members of the medical or nursing staff.

<sup>e</sup>These questions are only displayed to participants who identify as part of the “administrative/support staff” or as “other.”